Piperis methystici rhizoma (Kava-Kava-Wurzelstock).

Erscheinungsdatum Bundesanzeiger: **1.6.1990.**, Heftnummer: **101.**, ATC-Code: **N05BX. Monographie BGA/BfArM (Kommission E)**







Bezeichnung des Arzneimittels

Piperis methystici rhizoma; Kava-Kava-Wurzelstock.

Bestandteile des Arzneimittels

Kava-Kava-Wurzelstock, bestehend aus dem getrockneten Wurzelstock von Piper methysticum G. FORSTER, sowie dessen Zubereitungen in wirksamer Dosierung. Die Droge enthält Kava-Pyrone.

Anwendungsgebiete

Nervöse Angst-, Spannungs- und Unruhezustände.

Gegenanzeigen

Schwangerschaft, Stillzeit, endogene Depressionen.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei länger dauernder Einnahme kann es zu einer vorübergehenden Gelbfärbung der Haut und Hautanhangsgebilde kommen. In diesem Fall ist von einer weiteren Einnahme dieses Medikaments abzusehen. In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Weiterhin werden Akkommodationsstörungen, Pupillenerweiterungen sowie Störungen des okulomotorischen Gleichgewichts beschrieben.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Eine Wirkungsverstärkung von zentral wirksamen Substanzen wie Alkohol, Barbiturate und Psychopharmaka ist möglich.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet:

Tagesdosis:

Droge und Zubereitungen entsprechend 60-120 mg

Kava-Pyronen.

Art der Anwendung

Zerkleinerte Droge sowie andere galenische Zubereitungen zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung

Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Monate.

Hinweis

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen.

Wirkungen

Anxiolytisch. Tierexperimentell wurde eine narkosepotenzierende (sedierende), antikonvulsive, spasmolytische und eine zentral muskelrelaxierende Wirkung beschrieben.